
Для задания конкретных прав и ролей пользователю, необходимо его включать в группы доступа. К примеру, пользователь Мазалова Ирина Львовна включена в группу доступа «Кассиры ККМ».



В свою очередь, каждая группа доступа (Администрирование/Пользователи и права/Группы доступа) использует профиль групп доступа (Администрирование/Пользователи и права/Профили групп доступа), в котором задаются все параметры.




Профили групп доступа могут быть предопределенными, а так же их можно создавать самостоятельно.




У пользователя Мазалова Ирина Львовна используется предопределенный профиль групп доступа «Кассир».


Не обязательно создавать свой профиль групп доступа с нуля. К примеру, мы хотим лишь расширить возможности профиля групп доступа «Кассира». Его нельзя редактировать, так как он предопределенный, но мы можем его скопировать.



Тем самым мы создаем точно такой же профиль групп доступа, только с возможностью его редактировать.



В созданном путем копирования профиле групп доступа «Кассир (тест)» мы можем ставить флажки на нужных нам ролях или снимать.



Тем самым мы контролируем права и роли пользователя в программе. По завершению редактирования необходимо новый профиль групп доступа указать в группе доступа, которую в свою очередь использую пользователи.

Так же обязательно следует задавать дополнительные права пользователей (Администрирование/Пользователи и права/Дополнительные права пользователей).

