

Описание событий и их параметров

Событие "При продаже"/"при возврате" при списании и/или начислении более N суммы баллов.

Событие **bonus_limit_exceeding** - синхронное

Параметры события:

bonus_add_limit - пороговое значение начисленных бонусов.

bonus_payment_limit - пороговое значение списанных бонусов.

time_zone - временная зона.

manage_groups - массив идентификаторов групп менеджеров, по которым проводить уведомления о событии.

Параметры bonus_add_limit и bonus_payment_limit могут использоваться вместе(оператор AND), когда присутствуют в json и значение больше 0, и по отдельности.

Пример:

```
{
...
"type": 0,
"event": "bonus_limit_exceeding",
...
"parameters":
[
{"bonus_add_limit": "20"},
{"bonus_payment_limit": "30"},
{"time_zone": 180},
{"manager_groups": ["group_1", "group_2"]}
]
```

Параметры шаблона оповещения:

%ТИП_ОПЕРАЦИИ% - продажа или возврат

%ФИО% - ФИО клиента карты, по которому проводились операции

%НОМЕР_КАРТЫ% - номер карты клиента

%НАЧИСЛЕНО% - количество начисленных бонусов

%СПИСАНО% - количество списанных бонусов

%ПОЛУЧАТЕЛЬ_ФИО% - ФИО менеджера для рассылки
%ПОЛУЧАТЕЛЬ_EMAIL% - email менеджера для рассылки
%ПОЛУЧАТЕЛЬ_ТЕЛЕФОН% - телефон менеджера для рассылки

Событие при превышении числа свободных карт.

Событие **free_card_exceeding** - асинхронное

Параметры события:

free_card_limit_percent - пороговое значение числа свободных карт в процентах.
free_card_limit_count - пороговое значение числа свободных карт в количестве штук.
manager_groups - массив идентификаторов групп менеджеров, по которым проводить уведомления о событии.

Возможно одновременное использование free_card_limit_percent и free_card_limit_count.

Пример:

```
{  
  ...  
  "type": 1,  
  "event": "free_card_exceeding",  
  ...  
  "parameters":  
  [  
    {"free_card_limit_percent": "20"},  
    {"free_card_limit_count": "1000"},  
    {"manager_groups": ["1", "2"]}  
  ]  
}
```

Параметры шаблона оповещения:

%ПРОЦЕНТ_СВОБОДНЫХ% - процент свободных карт
%ДОСТУПНО_К АКТИВАЦИИ% - число свободных карт в штуках
%СОЗДАНО_КАРТ% - всего созданных карт

%ПОЛУЧАТЕЛЬ_ФИО% - ФИО менеджера для рассылки
%ПОЛУЧАТЕЛЬ_EMAIL% - email менеджера для рассылки
%ПОЛУЧАТЕЛЬ_ТЕЛЕФОН% - телефон менеджера для рассылки

Событие при превышении числа карт по тарифу.

Событие **tariff_card_exceeding** - асинхронное

Параметры события:

tariff_card_limit_percent - пороговое значение числа доступных карт по тарифу в процентах.
tariff_card_limit_count - пороговое значение числа доступных карт по тарифу в количестве

штук.

manager_groups - массив идентификаторов групп менеджеров, по которым проводить уведомления о событии.

Возможно одновременное использование tariff_card_limit_percent и tariff_card_limit_count

Пример:

```
{  
...  
"type": 1,  
"event": "tariff_card_exceeding",  
...  
"parameters":  
[  
{"tariff_card_limit_percent": "20"},  
{"tariff_card_limit_count": "1000"},  
{"manager_groups": ["1", "2"]}  
]  
}
```

Параметры шаблона оповещения:

%АКТИВИРОВАНО_КАРТ% - всего активированных карт

%КАРТ_ПО_ТАРИФУ% - максимальное число карт, доступных по тарифу

%ПОЛУЧАТЕЛЬ_ФИО% - ФИО менеджера для рассылки

%ПОЛУЧАТЕЛЬ_EMAIL% - email менеджера для рассылки

%ПОЛУЧАТЕЛЬ_ТЕЛЕФОН% - телефон менеджера для рассылки

Revision #3

Created 16 May 2023 14:24:36 by Андрей Тарасенко

Updated 5 June 2023 07:00:01 by Андрей Тарасенко