

Отправка уведомлений в VK по сценарию

Метод POST organization/script/add

В массиве "condition_items" необходимо добавить объект с параметрами

```
"key": "vk_exists"  
"operator": "exists"
```

В массиве "action_items" объект с параметрами

```
"key": "vk"  
"value": ""  
"template_id": ""
```

где

template_id - идентификатор шаблона,

value - подготовленный текст сообщения для отправки.

Параметр value имеет больший приоритет, чем template_id.

Пример:

```
{  
  "id": "script_vk",  
  "name": "Сценарий script_vk",  
  "active": true,  
  "start_date": 1599067313594,  
  "end_date": 1698427313594,  
  "event": "sale",  
  "items": [  
    {  
      "id": "id_node0",  
      "type": "main",  
      "name": "Вход",  
      "event": "sale",  
      "next_item_id": "id_condition_1"  
    },  
    {  
      "id": "id_condition_1",  
      "type": "condition",  
      "name": "Проверка наличия VK",  
      "key": "vk_exists",  
      "operator": "exists",  
      "action_items": [  
        {  
          "key": "vk",  
          "value": ""  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
"condition_type": "and",
"yes_item_id": "id_action1",
"no_item_id": "id_exit",
"condition_items": [
  {
    "key": "vk_exists",
    "name": "Есть VK",
    "operator": "exists"
  }
],
{
  "id": "id_action1",
  "type": "action",
  "name": "Отправка в VK",
  "next_item_id": null,
  "action_items": [
    {
      "name": "Отправка в VK",
      "key": "vk",
      "value": "Спасибо за покупку!",
      "template_id": ""
    }
  ]
},
{
  "id": "id_exit",
  "type": "exit",
  "name": "Выход с отменой"
}
]
```

Revision #1

Created 25 September 2023 17:40:54 by Андрей Тарасенко

Updated 25 September 2023 17:44:30 by Андрей Тарасенко