

cli

Конфиг

Редактирование

```
spp.exe conf edit
```

Вывод

```
spp.exe conf print
```

Удаление

```
spp.exe conf rm
```

Данные

Открыть кэш соответствия баз источника и приемника

```
spp.exe metrics cache
```

Выгрузка агрегированных метрик в из MSSQL в CSV

```
spp.exe metrics unload [OPTIONS] DATABASE
```

- **OPTIONS** - опции
 - **-I NUM** Количество дней от текущей даты в UTC, за которые будет выполнена выгрузка
 - **-tz, --timezone / -ntz, --no-timezone**. Вкл/Выкл указание таймзон [default: ntz]
 - **--date-begin YYYY-MM-DD**. Выгружать метрики с датой от YYYY-MM-DD
 - **--date-end %Y-%m-%d**. Выгружать метрики с датой до YYYY-MM-DD
- **DATABASE** - имя базы-источника для выгрузки данных

Загрузка агрегированных метрик ClickHouse

```
spp.exe metrics load [OPTIONS] DATABASE PATH
```

- **OPTIONS**
 - **-m, --metrics / -nm, --no-metrics**, Вкл/Выкл. загрузку метрик [default: m]
 - **-tz, --timezone / -ntz, --no-timezone**, Вкл/Выкл указание таймзон [default: ntz]
- **DATABASE** - база clickhouse для загрузки данных
- **PATH** - путь до выгруженных csv файлов

Выполнить миграцию из базы источника в базу приемника

```
spp.exe metrics migrate [OPTIONS] SRC_DB DEST_DB
```

- **OPTIONS**
 - **-m, --metrics / -nm, --no-metrics**, Вкл/Выкл. загрузку метрик [default: m]
 - **-I NUM**, Количество дней от текущей даты в UTC, за которые будет выполнена выгрузка
 - **-tz, --timezone / -ntz, --no-timezone** Вкл/Выкл указание таймзон [default: ntz]
 - **--date-begin YYYY-MM-DD**. Выгружать метрики с датой от YYYY-MM-DD
 - **--date-end %Y-%m-%d**. Выгружать метрики с датой до YYYY-MM-DD
- **SRC_DB** - имя базы-источника для выгрузки данных
- **DEST_DB** - база clickhouse для загрузки данных

Поиск timezone

```
spp.exe metrics timezones SEARCH
```

- **SEARCH** - строка поиска timezone

Revision #2

Created 25 January 2023 11:47:10 by Роман Каржавин

Updated 25 January 2023 12:20:45 by Роман Каржавин