

# Конфиг

Конфиг представляет собой json сохраненный в текстовом файле **config.jsonc**

```
{
  "clickhouse": {
    "host": "HOST",
    "user": "USER",
    "password": "PASSWD"
  },
  "mssql": {
    "connection": "Data Source=PATH_TO_SERVER;Initial
Catalog={{db_id}};Provider=SQLNCLI11;Integrated Security=SSPI;Auto Translate=false;",
    "destination": "C: \\{{db_id}}"
  }
}
```

- clickhouse - блок настроек подключения к ClickHouse
  - HOST - адрес подключения в формате HOSTNAME[:PORTNUM]
  - USER - имя пользователя
  - PASSWD - пароль пользователя
- mssql - блок настроек подключения к MSSQL для выгрузки исторических данных CountMax
  - connection - строка подключения к MSSQL для исполнения ssis пакета выгрузки
    - PATH\_TO\_SERVER - заменить на адрес подключения к серверу
    - Если не используется авторизация ОС, добавить в конец  
**User Id=USERNAME;Password=PASSWORD;**
      - USERNAME и PASSWORD заменить на имя пользователя и пароль соответственно
  - destination - Каталог, в который будут складываться файлы выгрузки
    - {{db\_id}} - макрос для автоматической подстановки имени баз

---

Revision #2

Created 25 January 2023 11:53:19 by Роман Каржавин

Updated 25 January 2023 12:02:29 by Роман Каржавин